



## Přehled programu

Vrata, pohony, dveře, zárubně, nakládací  
technika, systémy pro kontrolu příjezdu

**HÖRMANN**


# Výklopná vrata Berry

Více než 13 milionů instalací



Klasika mezi garážovými vraty od roku 1952 nabízí vynikající poměr cena/výkon.

- velký výběr z více než 20 motivů vrat
- jednoduché otevírání a zavírání
- JEN U FIRMY HÖRMANN: bezpečná ochrana proti vypáčení díky jedinečnému zamykání otočnou závorou



Zamykání otočnou závorou


# Sekční garážová vrata

Kvalitní vrata se svislým otevíráním



Elegantní automatická sekční vrata Hörmann se otvírají svisle nahoru, a nabízejí tak optimální úsporu místa v garáži i před garáží.

- JEN U FIRMY HÖRMANN: trvalá ochrana proti případné korozi díky umělohmotné patce zárubně
- stejné rozestupy drážek a neviditelné přechody lamel u vrat s drážkami
- Přirozený, stálobarevný povrch Duragrain s věrnými detaily ve 24 dekorech



Umělohmotná patka zárubně

# Boční sekční vrata

S optimálně sladěným pohonným systémem  
nebo jako ručně ovládaná vrata



Boční sekční vrata Hörmann se neotvírají nahoru, ale do boku. To je zvláště výhodné, pokud má strop garáže zůstat volný například pro uložení věcí (surfovacích prken apod.).

- bezpečné otevírání a zavírání vrat díky dvojitému automatickému vypínání
- JEN U FIRMY HÖRMANN: pohodlný průchod osob díky individuálně nastavitelnému částečnému otevření v kombinaci s pohonem vrat
- stabilní dvojitě vodící kladky pro precizní vedení vrat



**Jen u firmy Hörmann**

Automatická funkce integrovaných dveří obsluhovaná pomocí madla vrat

# Garážová vrata RollMatic

Rolovací garážová vrata RollMatic, garážová vrata zajíždějící pod strop RollMatic OD



Garážová vrata RollMatic se otevírají svisle a před garáží ani v garáži nezabírají téměř žádné místo.

- rolovací garážová vrata RollMatic pro volnou stropní část, kterou lze využít pro instalaci osvětlení nebo jako další úložný prostor
- garážová vrata zajíždějící pod strop RollMatic OD s minimálním potřebným prostorem u překladu, ideální pro modernizaci při omezených prostorových podmínkách
- integrovaný systém vyvážení hmotnosti u obou vrat šetří mechaniku pohonu, a tím prodlužuje její životnost



**Jen u firmy Hörmann**

Rolovací garážová vrata  
s technikou tažných pružin


# Pohony garážových vrat a vjezdových bran

Kompatibilní řešení pohonů  
od evropského výrobce č. 1



Pohony garážových vrat a vjezdových bran Hörmann s dálkovým ovládáním BiSecur poskytují komfort a bezpečnost.

- Pohon garážových vrat SupraMatic 4 s až o 75 % vyšší otvírací rychlostí\*
- JEN U FIRMY HÖRMANN: bezpečná ochrana proti vypáčení s pohonem garážových vrat díky mechanickému zajištění proti zvednutí v kolejnici pohonu
- Aplikace Hörmann BlueSecur k ovládání pohonů garážových vrat a vjezdových bran pomocí chytrého telefonu



Pohony garážových vrat  
s mechanickým zajištěním proti  
zvednutí v kolejnici pohonu

# BiSecur

Moderní dálkové ovládání pro pohony  
garážových vrat a vjezdových bran



Obousměrné dálkové ovládání BiSecur představuje nejmodernější techniku pro komfortní a bezpečnou obsluhu pohonů garážových vrat a vjezdových bran, pohonů dveří, osvětlení a dalších zařízení.

- mimořádně bezpečná metoda šifrování, vyvinutá firmou Hörmann
- komfortní dotazování na polohu vrat nebo stav zamknutí dveří
- Příslušenství k ovládání pomocí klíče, transpondéru, číselného kódu nebo otisku prstu




# Hliníkové domovní dveře

s vynikající tepelnou izolací  
a 10letou bezpečnostní zárukou



Hörmann je perfektní volbou pro prvotřídní domovní dveře. Kvalitní a tvarově absolutně stálý hliníkový materiál je odolný vůči vnějším vlivům a nemusí se natírat.

- ThermoCarbon s excelentní tepelnou izolací s hodnotou  $U_D$  až cca 0,47 W/(m<sup>2</sup>·K)
- ThermoSafe a ThermoSafe Hybrid s více než 50 dveřními motivy a hodnotou  $U_D$  až cca 0,87 W/(m<sup>2</sup>·K)
- ThermoPlan Hybrid s přechodem dveřního křídla a rámu v jedné rovině a hodnotou  $U_D$  až cca 0,8 W/(m<sup>2</sup>·K)

 Jen u firmy Hörmann





# Domovní a vchodové dveře

s velmi dobrou tepelnou izolací  
a bezpečnostní výbavou



Tyto cenově výhodné ocelové / hliníkové dveře Vám díky standardně integrovanému vícebodovému zámku poskytují bezpečnostní výbavu bránící vloupání a díky dveřnímu křídlu o tloušťce 65 mm, resp. 46 mm i dobrou tepelnou izolaci.

- Thermo65 se standardně integrovaným vícebodovým zámekem a velmi dobrou tepelnou izolací s hodnotou  $U_D$  až cca 0,87 W/(m<sup>2</sup>·K)
- Thermo46 se standardně integrovaným vícebodovým zámekem a dobrou tepelnou izolací s hodnotou  $U_D$  až cca 1,1 W/(m<sup>2</sup>·K)
- volitelně s bezpečnostní výbavou RC 2

# Pohony dveří

Den co den větší komfort



S pohony dveří Hörmann můžete své domovní a vnitřní dveře otevírat a zavírat zcela jednoduše automaticky pomocí dálkového ovladače nebo tlačítka. Ať už kvůli tělesnému omezení, nebo jen pro více komfortu – tato technika Vám usnadní každodenní život.

- pohon dveří PortaMatic pro vnitřní dveře: více komfortu doma, více hygieny ve veřejných budovách
- otvírací pomůcka ECTurn pro hliníkové domovní dveře: elegantně integrovaná v dveřním křídle a rámu nebo jako nasazovací pohon
- pohyby dveří prováděné minimální silou pro vysokou bezpečnost a spolehlivé zastavení při překážkách

# Interiérové dvere

Objevte novou kvalitu bydlení



S dřevěnými nebo celoskleněnými dveřmi Hörmann získáte doslova dveře pro život. Naše nekompromisní kvalita Vám totiž zaručí výrobek s dlouhou životností.

- Čtyřnásobná koncepce prostoru díky dřevěným dveřím DesignLine Concepto s kvalitními povrchy Ultramat, Gloss (vysoký lesk), Břidlice a Plátno a v barvách dopravní bílá, světle šedá, antracitová šedá a hnědošedá
- dřevěné dveře s povrchem Duradecor s odolností vůči nárazům o 48 % vyšší než průměr testovaných povrchů CPL jiných výrobců
- celoskleněné dveře s kvalitní úpravou povrchu pro individuální světelné efekty s motivy stejného vzhledu jako u dřevěných vnitřních dveří



# Ocelové vnitřní dveře

Pro všechny oblasti bytové výstavby  
a výstavby objektů



Vnitřní dveře přesvědčují vysokou kvalitou a četnými variantami výbavy i barevnými možnostmi

- v Evropě nejprodávanější dveře pro kotelny H8-5
- ocelové vnitřní dveře ZK se stabilním dveřním křídlem
- Kvalitní ocelové vnitřní dveře OIT pro náročný každodenní provoz v průmyslových, obchodních a řemeslných zařízeních, na úřadech, ve školách a v kasárnách

# Venkovní dveře z oceli nebo hliníku

Lepší tepelná izolace a větší bezpečnost



Venkovní dveře Hörmann jsou optimálním uzávěrem pro průmyslové budovy, dílny, v zemědělství nebo ve výstavbě soukromých domů.

- Ocelové multifunkční dveře MZ Thermo65 s až o 49 % lepší tepelnou izolací\* s hodnotou  $U_D$  až cca 0,87 W/(m<sup>2</sup>·K)
- ocelové bezpečnostní dveře KSI s bezpečnostní výbavou RC 2 bránící vloupání mj. s vícenásobným uzamknutím a bezpečnostními čepy
- celoplošně prosklené hliníkové venkovní dveře TC 80 pro světlé a reprezentativní vstupy do budov

\* až o 49 % lepší tepelná izolace u MZ Thermo65 v porovnání s běžnými multifunkčními dveřmi



# Dveře pro účelové objekty v provedení z oceli a ušlechtilé oceli

Vhodné řešení pro jakýkoli požadavek



**T30**

**T60**

**T90**

**RS**

**dB**

**RC**

**WK**

**MZ**

Vynikající charakteristikou protipožárních a kouřotěsných dveří je rovinné, celoplošně slepené dveřní křídlo a stejný vzhled u provedení T30, T90 i kouřotěsného provedení.

- multifunkční dveře OD s univerzální rohovou zárubní pro snadnou a flexibilní montáž do všech stěnových konstrukcí
- protipožární a kouřotěsné dveře STS / STU s ekvivalentní konstrukcí s jednotnou tloušťkou dveřního křídla 62 mm
- dveře z ušlechtilé oceli V2 A a V4 A pro použití v potravinářském nebo farmaceutickém průmyslu

# Rámové dveře pro objekty

Nejširší protipožární program v Evropě  
pro náročná architektonická řešení



**T30**

**T60**

**T90**

**RS**

**dB**

**RC**

Protipožární a kouřotěsné dveře a prosklení Hörmann přesvědčují 100 % stejným vzhledem dveří v jednotlivých systémech u různých požadavků např. na požární ochranu.

- hliníkový systém s třídami požární odolnosti T30 / F30, T60 / F60, T90 / F90 v kouřotěsném provedení a s volitelnou zvukovou izolací a ochranou proti vloupání
- ocelový profilový S-Line s decentními, úzkými profily pro kvalitní vzhled dveří a větší průchozí šířku
- ocelový profilový N-Line s robustními profily pro vysoké namáhání

# Automatické dveřní systémy

Komplexní program pro bezbariérové vstupy



T30

T90

RS



RC2

Automatické dveře spojují komfort a bezpečnost. Spolehlivě a bezpečně se otevřou v každé situaci a používají se pro bezbariérové stavby.

- automatické posuvné dveře AD 100 s úzkými profily nebo v provedení AD 100 Thermo s profily s přerušným tepelným mostem
- Automatické posuvné dveře T30 pro požadavky na ochranu proti ohni a kouři
- JEN U FIRMY HÖRMANN: systémová kombinace posuvných dveří pro únikové cesty nebo bezpečnostní kombinace posuvných dveří RC 2



Jen u firmy Hörmann



# Posuvná vrata z oceli a ušlechtilé oceli

Vysoce kvalitní provedení pro účelové objekty

Funkční řešení pro průmysl



Protipožární a kouřotěsná posuvná vrata firmy Hörmann se dodávají jako jednokřídlá a dvoukřídlá nebo jako teleskopická protipožární posuvná vrata a vzájemně oddělují velké požární úseky.

- Moderní vzhled vrat díky patentované drážce V na spojích prvků bez viditelných šroubových spojů
- Rychlé otevírání a zavírání v každodenním provozu díky komfortním řešením pohonů
- zvláště odolná s pozinkovaným povrchem Pearlgrain


# Průmyslová sekční vrata

Široký program pro vysokou hospodárnost



Prostorově úsporné systémy vrat se díky různým druhům kování přizpůsobí každé průmyslové stavbě. To Vám dává jistotu při plánování novostaveb a rekonstrukcí.

- JEN U FIRMY HÖRMANN: standardně s plastovým prosklením DURATEC odolným proti poškrábání pro trvale jasný průhled
- Integrované dveře bez vysokého prahu pro snadné přejíždění manipulačních vozíků a snížení rizika zakopnutí
- Perfektně sladěná řešení pohonů od snadno montovatelného hřídelového pohonu WA 300 po výkonný hřídelový pohon WA 400 FU



Standardní prosklení  
DURATEC

# Rolovací vrata a rolovací mříže

Robustní a spolehlivé v každodenních náročných provozních podmínkách



Díky své jednoduché konstrukci využívající jen malý počet komponent jsou rolovací vrata mimořádně hospodárná a robustní. Společnost Hörmann nabízí vhodné vybavení pro každý účel použití v oblasti průmyslu, obchodu a řemesel.

- Velmi snadná montáž a servis díky standardní funkci mezní síly u pohonů WA 300 R S4 / WA 300 AR S4
- Inovativní technika tažných pružin u rolovacích vrat a rolovacích mříží SB a TGT šetří mechaniku vrat a techniku pohonu, a tím prodlužuje jejich životnost
- NOVINKA: mimořádně kompaktní uzávěr obchodů ShopRoller SR s volitelnou bezpečnostní výbavou RC 2 / RC 3



**Jen u firmy Hörmann**

Rolovací vrata / rolovací mříže SB a TGT s inovativní technikou tažných pružin

# Rychloběžná vrata

Mnohem víc než jen rychlá



Rychloběžná vrata Hörmann se používají ve vnitřních prostorech a jako venkovní uzávěr k optimalizaci dopravního toku, ke zlepšení klimatu v místnostech a k úsporám energie.

- Standardní řídicí jednotka s frekvenčním měničem pro odlehčení mechaniky vrat a tichý chod téměř bez opotřebení
- Podlahový profil SoftEdge se spínačem FunkCrash u flexibilních rychloběžných vrat pro zabránění poškození a jimi podmíněných prostojů
- Řešení SmartControl pro optimální funkci vrat a plynulost procesů díky online analýze údajů vrat



# Nakládací technika

Komplexní řešení pro zvýšení efektivity



U firmy Hörmann dostanete energeticky efektivní komplexní řešení pro rychlé a bezpečné provozní procesy od jednoho výrobce: nakládací můstky, těsnící límce vrat, předsazené komory i nájezdové nárazníky.

- Systém DOBO (Docking before Opening) pro hygienickou přepravu, uzavřené chladič řetězce a minimální energetické náklady
- JEN U FIRMY HÖRMANN: nakládací můstky s integrovanou technologií RFID pro spolehlivý a bezkontaktní přenos dat
- Certifikované předsazené komory podle EN 1090 a v souladu s nařízením o stavebních výrobcích



**Jen u firmy Hörmann**

Nakládací můstky  
s technologií RFID

# Vrata pro hromadné garáže

Robustní vratová zařízení s klidným chodem



V důsledku neustále rostoucí potřeby parkovacích míst ve městech a místech s vysokou koncentrací obyvatel mají podzemní a hromadné garáže stále větší význam. Tyto garáže často vznikají ve smíšené obytné a lehké průmyslové zástavbě.

- výklopná vrata ET 500: trvalá funkční bezpečnost s minimálním rozsahem vychýlení
- posuvná vrata ST 500: minimální potřeba místa pro optimální využití prostoru
- rolovací vrata / rolovací mříže TGT pro podzemní garáže: komplexní řešení včetně pohonu se standardním omezením síly

# Systémy pro kontrolu příjezdu

Inteligentní parkování pro bezpečná města



Rozsáhlý program příjezdových kontrolních systémů zahrnuje sloupky pro zajištění a regulaci dopravy ve městech, na veřejných místech a v podnikových areálech nebo závory a pokladní systémy pro soukromá a veřejná parkoviště.

- Pevné a automatické sloupky pro kontrolu příjezdu, řízení dopravního provozu, ochranu objektů a zabezpečení proti vloupání
- NOVINKA: mobilní zábrany vozidel Hörmann OktaBlock pro městské slavnosti a akce
- Závory pro dlouhodobě parkující zákazníky a závory a pokladní systémy pro placená parkoviště

# Hörmann: kvalita bez kompromisů

Jako jediný výrobce na mezinárodním trhu nabízí skupina Hörmann všechny důležité stavební prvky od jednoho výrobce. Vyrábějí se ve vysoce specializovaných závodech podle nejnovějšího stavu techniky. Díky celoplošné odbytové a servisní síti v Evropě a přítomnosti v Americe a Číně je společnost Hörmann Váš silný, mezinárodní partner pro kvalitní stavební prvky. V kvalitě bez kompromisů.

**GARÁŽOVÁ VRATA**

**POHONY**

**PRŮMYSLOVÁ VRATA**

**NAKLÁDACÍ TECHNIKA**

**DVEŘE**

**ZÁRUBNĚ**